#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Блок силовой nooLite-F SRF-10-1000-A предназначен для включения/выключения любых типов нагрузок, включая лампы накаливания, точечные и линейные галогенные лампы на 220 В, галогенные лампы на 12 В. светодиодные светильники.

люминесцентные, энергосберегающие и газоразрядные лампы, контакторы, электродвигатели, нагревательные устройства.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

контроллеров и т.п.)

Напряжение питания 230 B ± 10% 50 Fu

Количество каналов нагрузки Максимальная мощность нагрузки 1000 BA1)

Диапазон рабочих температур -20... +40°C Количество запоминаемых передающих устройств:

- nooLite (выключателей, датчиков и т.п.) 32 nooLite-F (адаптеров, 32

Дальность связи на открытом пространстве

<sup>1)</sup>Максимальная мощность для ламп накаливания. Потребляемая мощность других типов нагрузки не должна превышать 500 ВА.

до 80 м<sup>2)</sup>

3

<sup>2)</sup>Максимальная дальность связи зависит от ориентации антенны силового блока относительно передающего устройства (беспроводного выключателя, датчика и т.п.).

Для защиты от пусковых токов (залипания реле) каналов силового блока, к которым подключены светодиодные лампы или прожекторы (мощностью до 300 Вт), рекомендуем использовать ограничитель пусковых токов Экосвет-Р-300.

#### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Блок силовой SRF-10-1000-A 1 шт. Антенна 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Упаковка 1 шт.


# ВНЕШНИЙ ВИД, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

- 1. Индикация вкл/выкл реле (красные светодиоды К1-К10).
- 2. Индикация питания (зеленый светодиод «Сеть»).
- 3. Вход антенны.
- 4. Индикация сервисного режима (светодиод «Режим»).
- 5. Индикация вкл/выкл реле в режиме выбора блока (светодиод «Состояние»).

6.1 – кнопка выбора режима (кнопка «Режим»). При кратковременном нажатии переводит канал в режим привязки. При этом загорается светодиод «Режим», а светодиод текущего выбранного канала начнет мигать. При повторном нажатии на кнопку происходит выход из режима привязки. Длительное удерживание кнопки переводит канал силового блока в режим очистки памяти (стр. 22-24).

6.2 - кнопка выбора текущего канала (кнопка «Канал»). Позволяет выбирать канал, непосредственно над которым производятся действия. В режиме выбора текущего канала светодиод «Режим» горит постоянно, а при выборе канала, который находится во включенном состоянии, загорается светодиод «Состояние»

6.3 - кнопка переключения состояния канала (кнопка «Вкл/выкл»). Позволяет кратковременным нажатием переключать состояние нагрузки одного выбранного канала, а при длинном удерживании выключает/включает все каналы одновременно.



# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок силовой SRF-10-1000-A соответствует ТУ РБ 101206177.007-2011.

#### ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «Ноотехника»


220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, 39

Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи

Схема подключения



#### Монтаж SRF-10-1000-A

Внимание! Прежде чем выполнять электромонтажные работы, убедитесь в отсутствии напряжения в сети 220 В. При необходимости обесточьте сеть на силовом щитке и повесьте табличку «Не включать!».

Крепление блока осуществляется на DIN рейку.

# РАБОТА БЛОКА SRF-10-1000-A

SRF-10-1000-А представляет собой десятиканальное устройство, каждый из каналов которого работает как отдельный силовой блок независимо друг от друга. Управление осуществляется либо при помощи кнопок, расположенных на устройстве, либо при помощи команд, отправленных с передающих устройств nooLite (-F).

Силовой блок принимает команды от беспроводных выключателей или других радиопередающих устройств системы nooLite (-F). При использовании передающих устройств nooLite-F каналы SRF-10-1000-A после выполнения команды отправляют назад свое текущее состояние для подтверждения выполнения команд и отображения актуального состояния каналов

Индикация приема команд. SRF-10-1000-A выполняет включение/выключение нагрузки по радиокомандам. Когда блок принимает команду или записывает настройку от «своего» передающего устройства, он мигает светодиодом «Режим».

Интерпретация команд регулировки яркости. SRF-10-1000-A не регулирует яркость, но принимает от беспроводного выключателя команды регулировки, интерпретируя их как команды включения /

выключения. Команды, повышающие яркость. включают нагрузку, а понижающие выключают. Команда установки нулевой яркости выключает нагрузку, а команда яркости больше нуля – включает.

Запоминание состояния. SRF-10-1000-A по умолчанию не помнит состояние, в котором находился при пропадании электропитания. При возобновлении питания свет будет выключен. Все привязки и сценарии хранятся в энергонезависимой памяти блока и сохраняются при отключении питания.

Запоминание состояния можно включить с адаптера/модуля MTRF-64 (-A), используя сервисное ПО: noo.by/poddergka/skachat.html

Более подробно про настройку блока читайте в «API системы nooLite»: noo.by/wiki/API системы nooLite-F

Индикация записи сценария. Если блок перед записью был включен, то после записи сценария его нагрузка погаснет на 1 секунду и включится снова, а если был выключен. то загорится на 1 секунду, затем выключится

Управление с адаптера или модуля MTRF-64 (-A). Блок SRF-10-1000-А может принимать команды управления/настройки от указанных устройств. Для настройки используется сервисное ПО.

Безопасность при управлении. Устройства серии nooLite-F используют специальный шифрованный протокол передачи данных. Это позволяет быть уверенным в том, что управление блоком будет доступно только с тех устройств, которые вы сами привязали к блоку.

Чтобы управлять силовым блоком с беспроводного выключателя, к его каналам необходимо привязать желаемые кнопки (клавиши или сенсоры) записать идентификатор кнопки выключателя в память канала силового


Привязка для SRF-10-1000-А может быть только ручной.

Если после нажатия, запоминающего привязку, светодиод канала не начинает мигать чаще, то это означает, что у канала закончились свободные ячейки памяти для привязки. В таком случае необходимо отвязать какое-либо передающее устройство от канала (стр. 19-21, 25-28) или выполнить очистку памяти канала (стр. 22-24).

После того, как кнопка выключателя привязана к каналу силового блока вручную, последующие кнопки выключателей на канале можно отвязывать дистанционно, если блок смонтирован в труднодоступном месте.

# РУЧНАЯ ПРИВЯЗКА БЕСПРОВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К КАНАЛУ СИЛОВОГО БЛОКА


9



Выберите канал, к которому нужно привязать выключатель, кратковременно нажимая . кнопку «Канал».


Светолиол выбранного светиться

00



ПЕРЕВОДИМ КАНАЛ СИЛОВОГО БЛОКА В РЕЖИМ ПРИВЯЗКИ

Светодиод Кратковременно нажмите сервисную кнопку «Режим». выбранного канала




ПЕРЕВОДИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РЕЖИМ ПРИВЯЗКИ

#### (См. инструкцию на соответствующий выключатель)

Нажмите и отпустите сервисную кнопку (сочетание кнопок) . на выключателе

Светолиол на выключателе загорелся.



Если что-то пошло не так (погас или перестал мигать светодиод, перестал мигать источник освещения), начните процедуру сна-Это относится и ко всем другим

процедурам.



Светодиод

на выключателе

Нажмите и отпустите кнопку/сенсор или переключите клавишу выключателя, которую хотите



Светодиод канала на силовом блоке начап мигать чаще.




10

ЗАПОМИНАЕМ КНОПКУ (КЛАВИШУ ИЛИ СЕНСОР) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Кратковременно нажмите сервисную кнопку «Режим».

Светодиод канала начал мигать

11




(Если нужно привязать другую кнопку выключателя к текущему каналу блока, то повторите шаги 3-5.)



### ВЫВОДИМ КАНАЛ СИЛОВОГО БЛОКА ИЗ РЕЖИМА ПРИВЯЗКИ

Кратковременно нажмите сервисную кнопку «Режим»

Светодиод канала



Кнопка (клавиша или сенсор) выключателя

Силовой блок запомнил идентификатор кнопки (клавиши или сенсора) выключателя.

13 14 16 17


# РУЧНАЯ ОТВЯЗКА БЕСПРОВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОТ КАНАЛА СИЛОВОГО БЛОКА

ПЕРЕВОДИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РЕЖИМ ОТВЯЗКИ

# (См. инструкцию на соответствующий выключатель)

Нажмите и удерживайте более 3 сек. сервисную кнопку (сочетание кнопок) на выключателе.

Светодиод на выключателе начал мигать



Кнопку (клавишу или сенсор) выключателя, которая больше не нужна для управления, можно отвязать двумя способами: ручным и дистанционным. Отвязка поспелней кнопки осуществляется только вручную.

#### ПОСЫЛАЕМ КОМАНДУ ОТВЯЗКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Нажмите и отпустите кнопку/сенсор или переключите клавишу выключателя, которую хотите

Светодиод на выключателе погас




Светодиод канала начал мигать (Если кнопка управляет несколькими каналами, то начнет мигать канал с меньшим номером.)

ПОСЫЛАЕМ КОМАНДУ ОТВЯЗКИ С

ПОДТВЕРЖДАЕМ ОТВЯЗКУ КНОПКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОТ КАНАЛА БЛОКА

Кратковременно нажмите Светодиод канала сервисную кнопку «Режим». загорелся на 2 сек. и погас.



Кнопка (клавиша или сенсор) беспроводного


ВЫБИРАЕМ ОЧИЩАЕМЫЙ КАНАЛ СИЛОВОГО БЛОКА

Выберите канал, который нужно очистить, кратковременно нажимая . кнопку «Канал».

Светолиол выбранного канала начнет

на выключателе


погас.



ПЕРЕВОДИМ КАНАЛ СИЛОВОГО БЛОКА В РЕЖИМ ОЧИСТКИ ПАМЯТИ

Нажмите и удерживайте Светодиод канала сервисную кнопку «Режим» начал прерывисто (более 3 сек.).

ОЧИСТКА ПАМЯТИ КАНАЛА СИЛОВОГО БЛОКА




Очистка памяти канала силового блока – это процедура стирания всех илентификаторов привязанных передающих устройств nooLite (-F) из памяти канала силового блока и сброса настроек.

ПОДТВЕРЖДАЕМ ОЧИСТКУ ПАМЯТИ КАНАЛА СИЛОВОГО БЛОКА

Кратковременно нажмите сервисную кнопку «Режим».

Светодиод канала загорелся на 2 сек. и погас.



Память канала силового блока очищена от всех привязанных кнопок (клавиш или сенсоров) выключателей и других передающих устройств.

Блок сбросил настройки по умолчанию.

# ДИСТАНЦИОННАЯ ОТВЯЗКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (А) ОТ СИЛОВОГО БЛОКА (НЕОБХОДИМ ДРУГОЙ ПРИВЯЗАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (Б))

Светодиод

погас.

на выключателе

20

ПЕРЕВОДИМ ОТВЯЗЫВАЕМЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (А) В РЕЖИМ ОТВЯЗКИ


(См. инструкцию на соответствующий выключатель) Нажмите и удерживайте



более 3 сек, сервисную

кнопку (сочетание кнопок)

Светодиод на выключателе начал мигать



кнопку/сенсор или клавишу выключателя, которую нужно отвязать




Источник освещения канала начнет мигать двойными вспышками. (Если кнопка управляет несколькими каналами, то начнет мигать источник с меньшим 26

ОТВЯЗЫВАЕМОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (А)

ПЕРЕВОДИМ ДРУГОЙ ПРИВЯЗАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (Б) В РЕЖИМ ОТВЯЗКИ

Нажмите и удерживайте более 3 сек. сервисную кнопку (сочетание кнопок) на другом привязанном выключателе.




Светодиод на выключателе начал мигать.

21



ПОСЫЛАЕМ КОМАНДУ ОТВЯЗКИ С ДРУГОГО ПРИВЯЗАННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (Б) Светодиод

Нажмите и отпустите кнопку/сенсор или клавишу выключателя



Источник освещения вспыхнет на 2 сек. и погаснет.

Кнопка (клавиша или сенсор) выключателя (А) отвязана от всех каналов силового блока.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Могу ли я, подъезжая на машине, открыть ворота и включить свет?

– Да, с брелока PN-411 или со смартфона.

Могу ли я управлять силовыми блоками со смартфона?

– Да, с контроллера PRF-64 или шлюза PR-1132.

Можно ли контролировать систему и управлять ею удаленно (вне зоны Wi-Fi)? - Да, для этого домашней сети нужен внешний статический ІР-адрес (услуга предоставляется интернет-провайдером) либо доменное имя.

Как автоматически управлять вентилятором в санузле (по уровню влажности)?

– Датчик температуры и влажности РТ-111 (в режиме термостата или гигростата) может включать/выключать вентилятор или нагреватель.

Могу ли я, уходя из дома, выключить весь свет (и электроприборы) одним выключа-

– Да, нажав на кнопку, для которой предварительно был создан соответствующий сценарий.

Можно ли устанавливать выключатели во влажных помещениях или на улице? - Да, можно. Необходимо исключить прямое

попадание воды (осадков) на выключатель. Рекомендуем использовать кнопочные (не сенсорные) выключатели.

Если у соседа тоже nooLite, не будет ли он включать и выключать у меня свет? – Нет. Каждый выключатель имеет свой уникальный идентификатор. Блоки выполняют команды только «своих» выключателей.

Остались вопросы?

Техподдержка в Telegram: t.me/noolite\_nootehnika

Официальный сайт: noo.by/individualnaya-konsultatsiya.html noo.by/kontakty.html

support@noo.by

27